



殿

仕様書

仕様書No. NWSP24-DINE-A-01D

環境対応 DINレールMC固定金具
DNDINE-A (Rev:A以降)

2024年 4月

1. 適用範囲

本仕様書は環境対応DINレール MC 固定金具(DNDINE-A)について規定します。
本仕様に関しては改良等の理由で変更する可能性があります。

2. 機能概要

本製品は当社製メディアコンバータ等製品に付属している固定ホルダと組み合わせて使用することで、当社製メディアコンバータ等製品を DIN レールに最大 2 台固定することが可能となります。

3. 品名及び型番

品名と型番は次のとおりとします。

品名	型番
環境対応DINレールMC固定金具	DNDINE-A

4. 仕様

(装置仕様)

構造	外形寸法	W41.5mm×H78.0mm×D118.0mm(突起部除く)
	質量	150g 以下
付属品	固定用ネジ(4個)	
環境特性	RoHS2対応(※1)	

※1: 表1に示す化学物質について下記の通り管理致します。

表 1 RoHS2 規制物質及び閾値の概要

化学物質群名	用途または対象	閾値(質量比)
カドミウム及びその化合物	包装材以外(*1)	100ppm
鉛及びその化合物(*2)	下記以外(*1)	1000ppm
	鋼材	3500ppm
	アルミニウム合金	4000ppm
	銅合金	40000ppm
水銀及びその化合物	包装材以外(*1)	1000ppm
六価クロム化合物	包装材以外(*1)	1000ppm
ポリ臭素化ビフェニル類(PBB)	全て	1000ppm
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE)	全て	1000ppm
フタル酸ジニエチルヘキシル類(DEHP)	全て	1000ppm
フタル酸ブチルベンジル類(BBP)	全て	1000ppm
フタル酸ジブチル類(DBP)	全て	1000ppm
フタル酸ジイソブチル類(DIBP)	全て	1000ppm

*1 包装材は、カドミウム・鉛・水銀・六価クロムの4重金属を合わせて 100ppm 以下です。

*2 電子部品中の内部接続用高融点半田、電子部品中のガラス、電子セラミックス部品などに含まれる鉛は対象外です。

5. 表示及び包装


(1) 型番表示及びロットシール

本体には型番を表示します。

ロットシールには、型番、ロットNo、製造社名を表示します。

表示位置は外観図を参照下さい。

【ロットNo.表示内容の説明】



(2) 包装

製品本体、付属品を個装段ボール(内箱)に包装し、個装段ボールは運搬中損傷しないよう適切な段ボールに包装します。

(3) 包装への表示

内箱には、型番、製造社名及び製品のロット番号を表示した内箱シールを貼付けます。

6. 保証


(保証内容)

保証期間内に設計製作上の不備により破損又は故障が発生した場合は、無償で交換を行うものとします。

(保証期間)

当社出荷日起算から6年間

7. 外観及び寸法




以上

参考)シール表示

(1)ロットシール及び固定穴説明シール
表示例)




ロットシール



固定穴説明シール

(2)内箱シール
表示例)



内箱シール

改版履歴

2024 年 4 月 1 日

版数	日付	改版内容
NWSP17-DINE-01A	2017 年 9 月	・初版
NWSP21-DINE-01B	2021 年 10 月	<ul style="list-style-type: none"> ・RoHS2 対応 ・内箱シール変更 ・シール類見直し(7. 外観、参考) ・5. 表示及び包装見直し
NWSP22-DINE-01C	2022 年 8 月	・保証期間文言の修正
NWSP24-DINE-01D	2024 年 4 月	<ul style="list-style-type: none"> ・コーポレートロゴ変更・commnio 廃止に伴い、ロット・内箱シールを変更 ・ブランドシール、環境シール削除 ・保証期間を 6 年に変更 ・内箱シールに「静電気破壊注意」表示を追加 ・寸法のフォントを変更