


接点関連製品



接点信号・アナログ信号のEthernet化・光化

最大120chの接点信号のEthernet化、
最大8chの接点信号の光化、
少ないch数の接点 & アナログ信号のEthernet化など、
用途に応じて様々なラインアップをご用意しております。

メディアコンバータ異常時の接点出力


接点出力アダプタ「DNCOAE」、「DNIOAE-OM」のご利用で
メディアコンバータのリンク状態や電源状態の接点出力が可能です。
構成によっては、SNMP監視と接点監視の両方が実現できます。

接点信号のEthernet化


~4ch

DNIOAE-AとDN9830E/DN9840Eを組み合わせることで、
接点信号を簡単にEthernet化できます。

単体設置の場合




DINレール固定の場合①



DN9840Eとの組み合わせでは
SFPを利用することで光化し、
長距離伝送が可能です。

DINレール固定の場合②




製品	型番	数量	標準価格(税抜)	合計
接点I/Oアダプタ	DNIOAE-A	2	25,000円	50,000円
シリアル・イーサネットコンバータ	DN9830E	2	59,800円	119,600円
収納BOX	DNHD1E-***	2	46,200円	92,400円
接点・アナログ信号/イーサネットコンバータ	DN9400E	2	178,000円	356,000円

※シャーシの電源は
AC100V、DC12/24V、DC100/120Vです。

単体設置の場合の総計 169,600円
DINレール固定の場合①の総計 262,000円
DINレール固定の場合②の総計 356,000円

~30ch

DNHD4EとDN9830EまたはDN9840Eを組み合わせることで
最大30chの接点信号をEthernet化できます。




- DN9830Eの代わりにDN9840Eを利用すると光化して長距離伝送が可能です。
- シャーシは電源二重化に対応したラインアップもご用意しています。(AC100V、DC24/48V)

製品	型番	数量	標準価格(税抜)	合計
接点I/Oアダプタ(出力)	DNIOAE-OM	3	21,400円	64,200円
接点I/Oアダプタ(入力)	DNIOAE-IM	3	21,400円	64,200円
シリアル・イーサネットコンバータ	DN9830E	2	59,800円	119,600円
シャーシ	DNHD4E-1P	2	80,400円	160,800円
総計				408,800円

~60ch

シャーシDNHD6EのSNMPユニットを利用することで
最大60chの接点信号をEthernet化できます。




- シャーシにMCを搭載することでメタル⇄光変換し、長距離伝送が可能です。
- シャーシは電源二重化に対応したラインアップもご用意しています。(AC100V、DC24/48V)

製品	型番	数量	標準価格(税抜)	合計
接点I/Oアダプタ(出力)	DNIOAE-OM	6	21,400円	128,400円
接点I/Oアダプタ(入力)	DNIOAE-IM	6	21,400円	128,400円
シャーシ	DNHD6E-1P-SNMP III	2	225,600円	451,200円
総計				708,000円

~120ch

シャーシDNHD12EのSNMPユニットを利用することで
最大120chの接点信号をEthernet化できます。




- シャーシにMCを搭載することでメタル⇄光変換し、長距離伝送が可能です。
- シャーシは電源二重化に対応したラインアップもご用意しています。(AC100、200V、DC24V、48V、110V)

製品	型番	数量	標準価格(税抜)	合計
接点I/Oアダプタ(出力)	DNIOAE-OM	12	21,400円	256,800円
接点I/Oアダプタ(入力)	DNIOAE-IM	12	21,400円	256,800円
シャーシ	DNHD12E-1P-SNMP III	2	277,200円	554,400円
総計				1,068,000円

接点・アナログ信号のEthernet化

アナログ入力：～4ch
接点入力：～8ch
接点出力：～4ch

DN9400E 1台でアナログ(4～20mA)信号や接点信号をEthernet化できます。




接点・アナログの入力信号をイーサネットフレームとして伝送します。
接点・アナログ入力の条件に従った自動接点出力制御も可能です。
産業用プロトコルModbus TCPにも対応しています。

製品	型番	標準価格(税抜)
接点・アナログ信号/イーサネットコンバータ	DN9400E	178,000円

接点信号の光化

～8ch




DN9200Eの入力機と出力機を組み合わせることで、最大8chの接点信号を光化して伝送します。
※IP化には対応していません。

製品	型番	数量	標準価格(税抜)	合計
接点/光変換機(入力)	DN9200WSGE-I-DC12V	1	72,000円	72,000円
接点/光変換機(出力)	DN9200WSGE-O-DC12V	1	72,000円	72,000円
総計				144,000円

MC異常の接点出力

DNCOAE




リモート監視機能付MCの利用で対向側MCの設定状態やリンク状態の監視も可能です。

当社製メディアコンバータ(DN6710E除く)に、接点出力アダプタ(DNCOAE)を直接接続するだけで、電源状態・接続状態を監視し接点出力により異常を通知します。
シリアルコンバータや2ポートセクタ、光アンプにも対応しています。

DINレールに固定したい場合は、収納BOX(DNHD1E)と組み合わせてご利用ください。

製品	型番	数量	標準価格(税抜)	合計
接点出力アダプタ	DNCOAE-A/B	1	21,400円	21,400円
メディアコンバータ	DN****E	2	-	-

DNIOAE-OM



SNMP対応シャーシ(DNHD6E/12E-*P-SNMP III)と接点I/Oアダプタ(DNIOAE-OM)を組み合わせることで、シャーシに搭載されたMCのリンク状態などを接点出力可能です。
※DNIOAE-OM1台につき、MC最大5台分の接点出力が可能です。

製品	型番	数量	標準価格(税抜)	合計
接点I/Oアダプタ(出力)	DNIOAE-OM	2	21,400円	42,800円
メディアコンバータ	DN****E	10	-	-
シャーシ	DNHD12E-1P-SNMP III	1	277,200円	277,200円

製品マトリクス表

変換	接点	アナログ (4～20mA)
光	 DN9200E	
Ethernet (メタル)	 DNIOAE +  DN9830E or  SNMP対応シャーシ	 DN9400E
Ethernet (メタルor光SFP)	 DNIOAE +  DN9840E	

大電NW機器
4つの安心

1 検証機の貸出し
検証機の無償貸出しを実施しています。HPより簡単にお申込みいただけます。

2 6年間の無償保証
当社製品は全て6年間の無償保証です。※当社出荷日起算

3 代替品の無償提供
保証期間内に製品の不具合が発生した場合、先出センドバック方式の代替品を提供します。

4 コールセンター
国内の当社技術担当者が製品に関するテクニカルな内容をサポートします。

DYDEN
大電株式会社 ネットワーク機器部
<https://network.dyden.co.jp/>

- ◆東日本営業所 (東京)
- ◆西日本営業所 (名古屋)
- ◆西日本営業所 (大阪)
- ◆九州営業所 (佐賀)
- ◆テクニカルサポート窓口

TEL:03-5684-2100
TEL:052-211-1888
TEL:06-6229-3535
TEL:0952-52-8546
TEL:0120-588-545



※記載の内容は予告なく変更になる可能性があります。